Säbelschnäbler *Recurvirostra avosetta*

(Auszug aus dem vogelkundlichen Jahresbericht Landkreis Lüneburg 2008-2016)

Status: urB 1-7 BP rG 1-7 Ind.	Datensätze: 57/6 Datenlage: gut	Status Nds: I Bestand Nds: 1.900 P RL Nds: *	Status D: I^B I^W Bestand D: s^B 6.000-7.000 P h^W RL D: $*^B$ $*^W$



Abb. 1: Säbelschnäbler. Links: Summe der Beobachtungen (n=57) und der beobachteten Individuen (n=167). Rechts: durchschnittliche Monatssummen der Beobachtungen (n=6) und der Individuen (n=19) im Landkreis Lüneburg 2008 bis 2016

Säbelschnäbler sind im Landkreis Lüneburg unregelmäßige Brut- und regelmäßige Gastvögel, kommen im Berichtsgebiet von Mitte März bis Anfang Juni vor und wurden überwiegend in der Elbtalaue mit dem Amt Neuhaus (Dellien und Preten) beobachtet. Einzelne Vögel und Paare wurden auch noch im September und Oktober festgestellt. Erfolgreiche Bruten gab es an der Bodenentnahme Schleusenow und auf den Flächen der Stork Foundation bei Dellien.

Ankunft Frühjahr - erste Feststellungen:

31.03.2008	2 Ind.	Heisterbuschwiesen, Bleckede (J. WÜBBENHORST)
04.04.2009	2 Ind.	Elbvorland vor Mahnkenwerder (J. PRÜTER)
21.03.2010	1 Ind.	Bodenentnahme Schleusenow (J. CHMILL, S. SAMU)
14.03.2011	1 Ind.	Sassendorf/Hohnstorf, Elbvorland (J. WÜBBENHORST)
12.04.2012	2 Ind.	Bodenentnahme Schleusenow (S. SAMU)
08.04.2015	2 Ind.	Radegaster Haken, Bleckede (J. WÜBBENHORST)

Wegzug im Herbst - letzte Feststellungen:

11.10.2009	1 Ind.	Radegaster Haken, Bleckede (I. SALOMON, H. G. DÜLLBERG)
01.07.2010	2 Ind.	Bodenentnahme Schleusenow (E. STEFFEN)
24.06.2011	5 Ind.	Radegaster Haken, Bleckede (H. G. DÜLLBERG)
17.06.2013	2 Ind.	Garze, S Achterholz, Bleckede (J. PRÜTER)
08.09.2014	2 Ind.	Radegaster Haken, Bleckede (H. G. DÜLLBERG)
24.06.2015	1 Ind.	Radegaster Haken, Bleckede (J. WÜBBENHORST)

Brutnachweise und Brutverdachtsmeldungen:

03.05.2008	2 Ind. brütend?	Bodenentnahme Schleusenow (V. DIERSCHKE)
08.05.2009	2 Brutpaare	Bodenentnahme Schleusenow (J. WÜBBENHORST)
25.05.2009	1 Paar	Bodenentnahme Schleusenow (J. WÜBBENHORST)

05.05.2010	12 Ind.	Dellien, Amt Neuhaus (J. WÜBBENHORST)
05.05.2010	12 Ind. 3 brütend	Preten: Koniksenke, Amt Neuhaus (W. HABICHT)
31.05.2010	Paar mit 3 Pulli	Dellien, Amt Neuhaus (U. RICK, K.-W. KIRSCH)
08.06.2010	1 Ind. brütend?	Bodenentnahme Schleusenow (J. WÜBBENHORST)

HGD

(Auszug aus dem vogelkundlichen Jahresbericht Landkreis Lüneburg 2001-2007)

Säbelschnäbler *Recurvirostra avosetta*

urB 1-7 rG 1-7	Datensätze 9 Datenlage gut	RL: Nds * ; D *

Alle Feststellungen:

15.04.2002	2 Ind.	Neu Bleckede, nördlich bis zur Sude (K. KOERTH)
03.04.2005	2 Ind.	auf Grünland, Elbufer bei Sandkrug (S.-H.) (H. DÜLLBERG)
03.05.2007	2 Ind.	Elbvorland Sassendorf/Hohnstorf, Nahrung suchend (H. DÜLLBERG)
31.05.2007	4 Ind.	Radegaster Haken, Nahrung suchend (B. ORTMANN)
01.06.2007	3 Ind.	Radegaster Haken, Nahrung suchend (H. DÜLLBERG)

Bruten:

2006	1 BP mit 1 juv.	Sudeniederung, künstliches Gewässer (HECKENROTH 2006)

Bodenentnahme „Holzweide“, westl. Schleusenow, Amt Neuhaus:

19.05.2007	4 Ind.	(F. ALLMER)
07.06.2007	4 Ind. brütend	(J. WÜBBENHORST)
24.06.2007	8 Ind.	3 Brutpaare führen Junge (J. WÜBBENHORST)
14.07.2007	1 Ind.	Nahrung suchend (F. ALLMER)

DIERSCHKE (2007) schreibt dazu:

„An der Bodenentnahmestelle brüteten vier Paare sehr nah am Wasser auf flachen Inselchen bzw. Landzungen. Drei dieser Paare wurden am 24.06. trotz des inzwischen begonnen Großeinsatzes von Baggern und Baufahrzeugen mit Dunenjungen gesehen (3+2+2 pulli). Für ein fünftes Paar, das am 21.05. beobachtet wurde, bestand Brutverdacht (4 BN, 1 BV). […] Beim Säbelschnäbler könnte das ungewöhnlich weite Vordringen ins Binnenland mit dem Erlöschen der Brutkolonie an der elbabwärts in der Winsener Marsch gelegenen Kleientnahmestelle im Jahr 2007 zusammenhängen, wo in den ersten Jahren des 21. Jahrhunderts noch über 20 Paare brüteten (eigene Beob.). […] Binnenländische Bruten des Säbelschnäblers sind in Niedersachsen selten (HECKENROTH & LASKE 1997) und kommen im benachbarten Mecklenburg-Vorpommern gar nicht vor (EICHSTÄDT et al. 2006). […]

Da die Sukzession an Abbauflächen vegetationsfreie Brutbereiche verschwinden lässt und zudem Prädation durch Raubsäuger die Bruten gefährdet, kommt dem neuen Brutplatz – trotz des als ungünstig bewerteten Erhaltungszustandes – eine Bedeutung als Teil eines Mosaiks potenzieller Brutgebiete einer offenbar in den letzten Jahren etablierten Binnenlandpopulation zu.“

1990 brütete ein Paar an der Bodenentnahme West, Bleckede/Reineckenort, und zog erfolgreich 4 juv. auf. (ALLMER 1993)

CH

Abb. 85: Säbelschnäbler an der Bodenentnahmestelle „Holzweide“, Schleusenow, Amt Neuhaus, 21.05.2007. Foto: J. WÜBBENHORST.