
## Bartmeise Panurus biarmicus



Bartmeise *Parus biarmicus* Bartrohrmeise Kupferstich von Johann Friedrich NAUMANN, aus: J. F. NAUMANN, Naturgeschichte der Vögel Deutschlands, 4. Theil, Leipzig 1824

Frühere Artnamen:

**Bartmeise** *Panurus b. biarmicus (L).* (Brinkmann, M., 1933) **Bartmeise** *Panurus b. biarmicus (L)* (Tantow, F., 1936)

Brinkmann, M., 1933:

Streifgast.

Ein früheres vereinzeltes Brüten ist nicht unwahrscheinlich, da die Bartmeise in Holland seltener Brutvogel ist und im Emsgebiet mehrfach Gäste gesehen wurden.

Tantow, F., 1936:

Vögel, die das Elbtal in breiter Front überfliegen.

Von Oberschullehrer G. Beermann in Stade hörte ich, daß sein damaliger Schüler R. Lührs, der im Alten Lande beheimatet ist, 1919 oder 1920 auf Lüher Sand aus einem Trupp durchziehender Bartmeisen, Panurus b. biarmicus (L), zwei Stücke geschossen hätte, von denen das eine ausgestopft mehrere Jahre in seinem Besitz gewesen, aber leider durch eine Katze vollständig zerrissen und dann von ihm fortgeworfen worden wäre. Über den Verbleib des zweiten Stückes konnte mir R. Lührs, der jetzt als Lehrer in Hamburg tätig ist, leider nichts sagen. ...

Bartmeise und Ohrenlerche (Alpenlerche) sind seit Jahrzehnten in unserem Gebiet nicht beobachtet worden.