Kanadagans *Branta canadensis*

(Auszug aus dem vogelkundlichen Jahresbericht Landkreis Lüneburg 2008-2016)

Status: rB 51-150 BP rG 51-150 Ind.	Datensätze: 1.247/139 Datenlage: gut	Status Nds: III Bestand Nds: 600 P RL Nds:	Status D: III^{B} III^{W} Bestand D: 3.600-5.000 P RL D:

Kanadagänse sind im Landkreis Lüneburg regelmäßige Brut- und Gastvögel. Die höchsten Individuenzahlen wurden aus den Winterhalbjahren und nach dem Ende der Brutsaison gemeldet.

Foto 1: 03.05.2014, Kanadagans, Lüneburg, Bockelsberger Anlagen, Mathias Schneider



Abb. 1: Kanadagans. Links: Summe der Beobachtungen (n=1.247) und der beobachteten Individuen (n=12.207). Rechts: durchschnittliche Monatssummen der Beobachtungen (n=139) und der Individuen (n=1.356) im Landkreis Lüneburg 2008 bis 2016

Im Rahmen der landesweiten Gänseerfassung 2016 wurden im Landkreis Lüneburg gemäß der Auswertung von H. RAHLFS 65 Revierpaare gezählt. Brutnachweise stammen vor allem von Teichen, Seen und ruhigen Fließgewässern (Neetze) im nördlichen Teil des Kreisgebietes aus folgenden Gebieten: Striepelsee bei Hohnstorf, Hohnstorfer Schachtteiche, Soderstorf-Thansen, Handorf-Nord, Kirchgellersen, Neu Wittorf, Wittorf-Ost, Sassendorf, Lopaussee Amelinghausen, Schierbrunnenteich Lüneburg, Barumer See, NSG Fehlingsbleck, Neue Forst Lüneburg (Regenrückhaltebecken), Alte Elbe bei Bleckede, Ziegeleiteiche Rettmer, Mönchsgartenteich Lüneburg, Vögelser Teiche, Neetze bei Barum, Gut Brockwinkel, Gut Wienebüttel und Kurpark Lüneburg (Ententeich).

Am 27.04.2010 wurden an den Hohnstorfer Schachtteichen zwei Individueen mit Metallringen der Vogelwarte Helgoland beobachtet, die am 10.07.2008 an der Hamburger Außenalster beringt worden waren.

Größere Ansammlungen (ab 100 Ind.):

01.11.2008	180 Ind.	Barumer See, Barum (W. HARNEIT)
18.11.2009	146 Ind.	Lüdershausen-Weckenstedt, Brietlingen (H. G. DÜLLBERG)
26.02.2011	108 Ind.	Brahlsdorf S, Amt Neuhaus (H. G. DÜLLBERG)
12.03.2011	400 Ind.	Preten, Feuchtwiesen, Amt Neuhaus (F. ALLMER, C. HORN, B. MIELKE)
05.09.2011	100 Ind.	Barumer See, Barum (W. HARNEIT)
03.09.2012	150 Ind.	Barumer See, Barum (W. HARNEIT)
08.09.2012	100 Ind.	Barumer See, Barum (M. HÜFNER)
04.11.2012	111 Ind.	Lüdershausen, Brietlingen (A. DEGEN)
02.01.2013	100 Ind.	Barumer See, Barum (W. HARNEIT)
13.10.2013	112 Ind.	Barumer See, Barum (H. SCHNEIDER)
14.11.2013	109 Ind.	Wittorf Süd, Wittorf (V. DIRSCHKE)
17.11.2013	145 Ind.	Barumer See, Barum (W. HARNEIT)
14.08.2014	154 Ind.	Lüdershausen, Reihersee, Brietlingen (H. G. DÜLLBERG)
23.08.2014	173 Ind.	Elbufer Campingplatz, Artlenburg (H. RAHLFS)
26.09.2014	100 Ind.	Barumer See, Barum (D. RECKEBEIL)
28.09.2014	120 Ind.	Barumer See, Barum (C. STOLZ)
23.10.2014	100 Ind.	Horburg Süd, Barum (W. HARNEIT)
05.09.2015	109 Ind.	Lüdershausen, Brietlingen (H. SCHNEIDER)
18.10.2015	100 Ind.	Barumer See, Barum (W. HARNEIT)
28.08.2016	162 Ind.	Marienthal, Artlenburg (H. SCHNEIDER)

HGD

(Auszug aus dem vogelkundlichen Jahresbericht Landkreis Lüneburg 2001-2007)

Kanadagans *Branta canadensis*

rB 8-20 rG 21-50	Datensätze 492 / 70 Datenlage gut	RL: Nds ♦ ; D -



Abb. 14: Kanadagans: Links: Jahresmaxima während der regelmäßigen Wasservogelzähltermine 1996/97 bis 2006/07; Trend hochsignifikant (p<0,05), Abnahme. Rechts: durchschnittliche Monatssummen (Anzahl Ind.) während der regelmäßigen Wasservogelzähltermine 1996 bis 2007.

Brutvorkommen:

Tab. 9: Die gemeldeten Brut- und Revierpaare der Kanadagans von 2001 bis 2007.

Gewässer	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
Stadt Lüneburg							
Ilmenau, Amselbrücke-Bahn Wachsbleiche				1			
Lüneburg, Auwiesen Düwelsbrook				1			
Lüneburg, Amselbrücke - Bockelsberger Anlage	1			1			
Lüneburg, Teiche Bockelsberger Anlage	1	1					
Lüneburg, Bockelsberger Inselteich							1
Lüneburg, Hasenburger Teich				1		1	
Lüneburg, Tiergehege Kreideberg							1
Kreis Lüneburg							
Kirchgellersen Tongrube					1	1	
Vierhöfen, Kiesgrube, Ortsrand				1		1	
Felder, Südwestrand Radbruchforst						1	
Vögelser Teiche, nördl. der Straße	1		1	2	1		
Heiligenthal, Mühlenteich						1	
Lopausee						1	1
Neetze, Reihersee/B209			1				
Barumer See	1			1			
Hohnstorf, Schachtteiche		2		1	1	2	3
Summe	4	3	2	9	3	8	6

Überwinterung und Rast:

Vor allem an der Elbe bei Sassendorf/Hohnstorf und Radegast und in den Elbmarschen. Allein ein Viertel der Meldungen stammen vom traditionellen Rastplatz im Elbvorland Sassendorf/Hohnstorf. In den Wintermonaten rasteten hier während des Berichtszeitraums bis zu 313 Ind. (11.01.2002, G. BARDOWICKS). Im Jahr 2007 lag diese Zahl jedoch nur noch bei 13 Ind. Wie an der Dannenberger Elbe im Laufe der 1990er Jahre (MEIER-PEITHMANN et al. 2002) überwinterten und rasteten hier seit Ende der 1990er Jahre immer weniger Kanadagänse (Abb. 14). Bis zu 6 Ind. wurden zur Zugzeit von der Ilmenau und dem Rethmoorsee gemeldet. Die gemeldeten landwirtschaftlichen Rasthabitate waren (n = 56) überwiegend Grünland (68 %), gefolgt von Ölsaat und Getreide (16 und 13 %) und Äckern (4 %).

MK