Krickente *Anas crecca*

(Auszug aus dem vogelkundlichen Jahresbericht Landkreis Lüneburg 2008-2016)

Status: rB 8-20 BP rG 401-1.000 Ind.	Datensätze: n.b. Datenlage: n.b.	Status Nds: I Bestand Nds: 3.000 P RL Nds: 3	Status D: $I^B I^W$ Bestand D: s^B 4.200-6.500 P mh^W RL D: $3^B *^W$

(Auszug aus dem vogelkundlichen Jahresbericht Landkreis Lüneburg 2001-2007)

Krickente *Anas crecca*

rB 8-20 rG 401-1.000	Datensätze 901 / 129 Datenlage mittel	RL: Nds 3 ; D 3





Abb. 28: Pfeifente: Links: Jahresmaxima während der regelmäßigen Wasservogelzähltermine 1996/97 bis 2006/07; Trend nicht signifikant, Zunahme. Rechts: durchschnittliche Monatssummen (Anzahl Ind.) während der regelmäßigen Wasservogelzähltermine 1996 bis 2007.

Rastbestände im Berichtsgebiet überwiegend an der Elbe und im Amt Neuhaus. Bis zu 30 Ind. auch auf Gewässern der Echemer Marsch, bis zu 60 auf dem Rethmoorsee (W. GEITEL), bis zu 5 auf dem Kreidebergsee (W. GEITEL), 2 auf Fischteichen an der Buchholzer Bahn bei Mechtersen (F. ALLMER), 2 in Kirchgellersen (W. HOPFGART) und 4 Ind. auf dem Lopausee (K.-W. KIRSCH).
Kein Brutnachweis, aber regelmäßig Brutzeitbeobachtungen am Radegaster Haken, an der Elbe zwischen Barförde und Sassendorf und an den Raffatzer Teichen im Amt Neuhaus. In der Sudeniederung 1996-2005 regelmäßiger Brutvogel mit weniger als 5 Brutpaaren (HECKENROTH 2006). Da aus den gemeldeten Beobachtungen kein Rückschluss auf den Brutbestand möglich ist, wurde auf die Brutpaarzahlen aus dem Atlas der Brutvögel Niedersachsens 1981-1995 (HECKENROTH & LASKE 1997) zurückgegriffen.

Größere Ansammlungen an der Elbe und im Amt Neuhaus:

06.09.2002	1.000 Ind.	Brackeder Stau, nach August-Hochwasser (K.-W. KIRSCH, U. RICK)
09.09.2002	2.080 Ind.	Brackeder Stau, nach August-Hochwasser (G. BARDOWICKS)
12.10.2003	1.222 Ind.	Wilkenstorfer Teiche, Mittelteich (WASSERVOGELZÄHLUNG ALLMER)

MK