Tafelente Aythya ferina


(Auszug aus dem vogelkundlichen Jahresbericht Landkreis Lüneburg 2008-2016)



Foto 1: 02.03.2013, Tafelenten, Bleckede, Hafen, Hannelore Müller-Scherz

(Auszug aus dem vogelkundlichen Jahresbericht Landkreis Lüneburg 2001-2007) Tafelente *Aythya ferina*

rB 1-7	Datensätze 481 / 69	RL: Nds * ; D *
rG 401-1.000	Datenlage mittel	






Abb. 33: Tafelente: Links: Jahresmaxima während der regelmäßigen Wasservogelzähltermine 1996/97 bis 2006/07; Trend nicht signifikant, gleich bleibend. Rechts: durchschnittliche Monatssummen (Anzahl Ind.) während der regelmäßigen Wasservogelzähltermine 1996 bis 2007.

Rastbestände im Berichtsgebiet überwiegend an der Elbe und im Amt Neuhaus. Bis zu 70 Ind. in der Lüneburger Elbmarsch (U. RICK, H. SCHNEIDER), bis zu 7 auf dem Kreidebergsee (W. GEITEL) und bis zu 11 auf dem Lopausee (C. HORN). Außerdem je 1 Beobachtung von den Auwiesen Düwelsbrook in Lüneburg (V. DIERSCHKE) und vom Regenrückhaltebecken Erbstorf (K.-P. MICHELI).

Größere Ansammlungen an der Elbe und im Amt Neuhaus:

15.03.2002 600 Ind. Stiepelse, Elbvorland im Süden (K.-W. KIRSCH, U. RICK)

15.03.2002 1.400 Ind. NSG Habekost (G. BARDOWICKS)

03.03.2003 340 Ind. NSG Habekost (G. BARDOWICKS)

Brutvorkommen:

Bei der Brutvogelbestandsaufnahme Taube Elbe bei Stiepelse 2001 wurden 1 Brutnachweis, 1 Brutverdacht und 2 Brutzeitfeststellungen kartiert (RICK & KIRSCH 2004).
18.06.2007 2 ♀ mit 1 pull. Hohnstorfer Schachtteiche (G. BARDOWICKS)

MK