Mantelmöwe *Larus marinus*

Foto: 13.01.2019, Mantelmöwe mit Farbring, Elbe bei Hohnstorf, Heinz Georg Düllberg

(Auszug aus dem vogelkundlichen Jahresbericht Landkreis Lüneburg 2008-2016)

Status: rG 8-20 Ind.	Datensätze: 268/30 Datenlage: gut	Status Nds: I Bestand Nds: 3 P RL Nds: R	Status D: $I^B I^W$ Bestand D: ss^B 46-52 P mh^W RL D: $*^B *^W$

Beobachtungen gelangen entlang von Elbe und Elbe-Seiten-Kanal. Beobachtet wurden zumeist Einzelvögel. Regelmäßig hielten sich bis zu 4 Individuen am Schiffshebewerk Scharnebeck auf. Weitere Nachweise gelangen verstärkt am Elbufer bei Artlenburg und Hohnstorf, vereinzelt auch an der Habekost und im Bleckeder Hafen.



Abb. 1: Mantelmöwe. Monatssummen der Beobachtungen und der beobachteten Individuen im Landkreis Lüneburg 2008-2016

Von 401 gemeldeten Individuen konnte bei 303 das Alter bestimmt werden. Bei 67% (n=270) handelte es sich um adulte Vögel. Immature Individuen wurden deutlich seltener beobachtet, werden aber vermutlich gelegentlich übersehen.



Abb. 2: Altersverteilung beobachteter Mantelmöwen im Landkreis Lüneburg 2008-2016

HR

(Auszug aus dem vogelkundlichen Jahresbericht Landkreis Lüneburg 2001-2007)

Mantelmöwe *Larus marinus*

rG 1-7	Datensätze 174 / 25 Datenlage gut	RL: Nds R ; D R

Meldungen von der Elbe, der Echemer und Scharnebecker Marsch, von der Bardowicker Mülldeponie und dem Lüneburger Kreidebergsee.





Abb. 109: Mantelmöwe. Links: Jahresmaxima während der regelmäßigen Wasservogelzähltermine 1996/97 bis 2006/07. Rechts: durchschnittliche Monatssummen (Anzahl Ind.) während der regelmäßigen Wasservogel-zähltermine 1996 bis 2007.

MK