Bartmeise *Panurus biarmicus*

Foto: 02.12.2017, Bartmeisen, Brackeder Stau, Piter Wichers

Foto:18.10.2017, Bartmeise, Wilkenstorfer Teiche, Christine Horn

(Auszug aus dem vogelkundlichen Jahresbericht Landkreis Lüneburg 2008-2016)

Status: rB 1-7 BP rG 21-50 Ind.	Datensätze: 66/7 Datenlage: schlecht	Status Nds: I Bestand Nds: 550 R RL Nds: *	Status D: I^B I^W Bestand D: s^B 3.400-6.500 R s^W RL D: $*^B$ $*^W$

Foto 1: 13.12.2009, Bartmeise, Bleckede, Walmsburg, Jann Wübbenhorst

In den Jahren 2008 bis 2013 entsprach das Auftreten der Bartmeise dem Muster aus dem vorangegangenen Berichtszeitraum (2001 bis 2007). Die Beobachtungen stammten bis 2012 aus dem Winterhalbjahr, wobei die meisten und individuenstärksten Beobachtungen während des Hauptabzugs aus den Brutgebieten im Oktober gelangen. 2011 konnte die Art im Berichtsgebiet nicht nachgewiesen werden. In den Jahren 2014 bis 2016 stiegen die Beobachtungen deutlich an, die Anzahl der Individuen vervielfachte sich. Ursächlich dafür könnten neben den überwiegend warmen Wintern verbesserte Bedingungen in den Elbvorländern sein. Fehlende regelmäßige Hochwasserereignisse insbesondere im Winter und dadurch ausbleibender Eisgang ließen vielerorts Schilfbestände aufwachsen und Jungbestände altern, sodass sie für die Bartmeise an Attraktivität zunahmen.



Abb. 1: Bartmeise. Links: Monatssummen der Beobachtungen. Rechts: beobachtete Individuen im Landkreis Lüneburg 2008-2016



Abb. 2: Bartmeise. Jahressummen der Beobachtungen und beobachteter Individuen im Landkreis Lüneburg 2008-2016

Die Beobachtungen stammen aus den Elbvorländern, dem Striepelsee und den Wilkenstorfer Teichen. Bemerkenswert ist eine Beobachtung von fünf Individuen am 13.10.2009 im Wald oberhalb der Nebenelbe auf dem Walmsburger Werder (J. WÜBBENHORST).

Brutzeitfeststellungen und Bruthinweise:
Die erste Brutzeitfeststellung gelang am 16.04.2013 durch die Feststellung eines Paares an den Wilkenstorfer Teichen (E. STEFFEN). 2014 gelang am Striepelsee zunächst die Beobachtung von rund 15 Individuen am 15.07.2014 (K. HEITLAND) und vier Individuen am 15.08.2014 (F. ALLMER). Hierbei dürfte es sich um arttypische Jungenschwärme gehandelt haben, die sich bereits ab Mai bilden können (SÜDBECK e tal. 2005). Auch im Folgejahr bestand durch die Beobachtung von vier bis fünf Individuen am 24. Juni (K. HEITLAND) am Striepelsee Brutverdacht. 2016 gelangen bereits Brutzeitbeobachtungen und Bruthinweise an vier Gewässern:

21.03.2016	1 Ind.	Radegaster Haken (Nordteil) (J. WÜBBENHORST)
05.04.2016	1 ♂	Striepelsee (H. RAHLFS)
05.05.2016	1 Ind.	Walmsbuger Werder (W. & A. KAPPES)
29.08.2016	1 Ind., weibchenfarben	Wilkenstorfer Teiche (H. RAHLFS)

Ansammlungen (Trupps >10 Individuen):

15.10.2012	13 Ind.	Elbvorland Sassendorf-Barförde (G. BARDOWICKS)
17.01.2015	14 Ind.	Elbvorland Neu Bleckede (K. HEITLAND)
15.12.2015	11 Ind.	Elbufer vor Alte Elbe Bleckede (H. RAHLFS)

HR

(Auszug aus dem vogelkundlichen Jahresbericht Landkreis Lüneburg 2001-2007)

Bartmeise *Panurus biarmicus*

rG 21-50	Datensätze 21 / 3 Datenlage mittel	RL: Nds *; D *

Bartmeisen wurden ausschließlich im Winterhalbjahr beobachtet, und zwar vor allem von Oktober bis Dezember, seltener von Januar bis März. Alle Beobachtungen stammen aus der Elbtalaue, die meisten aus dem Vorland.
Besonders häufig wurden Bartmeisen am Brackeder Stau sowie im Vorland bei Barförde-Sassendorf notiert.

Alle Feststellungen:

16.11.2001	2 Ind.	Habekost, Garlstorf (G. BARDOWICKS)
16.11.2001	8 Ind.	Elbe-km 566-568 Barförde/Sassendorf; fressen Brennesselsamen (G. BARDOWICKS)
01.12.2001	12 Ind.	Elbufer Stiepelse-NeuWendischthunn; fressen Brennesselsamen (F. ALLMER)
23.12.2001	1 Ind.	Elbvorland Sassendorf/Hohnstorf (F. ALLMER)
11.01.2002	2 Ind.	Elbe-km 566-568 Barförde/Sassendorf (G. BARDOWICKS)
14.11.2004	12 Ind.	Elbe, Katemin-Walmsburg (H. Schneider)
15.11.2004	6 Ind.	Brackeder Stau (G. BARDOWICKS)
15.11.2004	4 Ind.	Elbe-km 566-568 Barförde/Sassendorf (G. BARDOWICKS)
10.12.2004	7 Ind.	Elbe, Katemin-Walmsburg (H. SCHNEIDER)
13.12.2004	4 Ind.	Elbe-km 566-568 Barförde/Sassendorf (G. BARDOWICKS)
13.12.2004	4 Ind.	Brackeder Stau (G. BARDOWICKS)
10.01.2005	2 Ind.	Brackeder Stau (G. BARDOWICKS)
14.03.2005	2 Ind.	Elbe-km 566-568 Barförde/Sassendorf (G. BARDOWICKS)
14.03.2005	2 Ind.	Brackeder Stau (G. BARDOWICKS)
17.10.2005	2 Ind.	Elbvorland Sassendorf/Hohnstorf (G. BARDOWICKS)
17.10.2005	3 Ind.	Brackeder Stau (G. BARDOWICKS)
04.11.2005	2 Ind.	Brackeder Stau (G. BARDOWICKS)
14.10.2007	4 Ind.	Elbvorland Raffatz-Strachau (F. ALLMER)
15.10.2007	4 Ind.	Elbe-km 566-568 Barförde/Sassendorf (G. BARDOWICKS)
15.10.2007	4 Ind.	Sassendorf, Ortsausgang Barförde (G. BARDOWICKS)
11.11.2007	4 Ind.	Wilkenstorfer Teiche (F. ALLMER)

JW