Schlagschwirl Locustella fluviatilis


(Auszug aus dem vogelkundlichen Jahresbericht Landkreis Lüneburg 2008-2016)


	Status Nds: Bestand Nd RL Nds:	I Status D s: 290 R Bestand * RL D:	: I ^B I ^W D: s ^B 4.100-7.500 R mh ^W
--	--------------------------------	---	--

Der Schlagschwirl hat den Status eines Brutvogels mit alljährlich stark schwankenden Beständen. Es liegen 54 Meldungen von ca. 26 Revieren vor. Daher wird von einem Brutbestand von 21 bis 50 Paaren ausgegangen.

Die Nachweise erfolgten an folgenden Orten:

Alt Garge-Alt Wendischthun Amelinghausen Artlenburg Barum Bleckede Bohnenburg Walmsburger Werder Hasenburger Bach Banker See Ilmenau bei Lüneburg und Wittorf Lüneburg Neu Darchau Oldendorf Preten Radegast Soderstorf Stapeler Rens Stiepelse








Abb. 1: Schlagschwirl. Links: Summe der Beobachtungen (54 Datensätze) und der beobachteten Individuen (66 Ind.). Rechts: durchschnittliche Monatssummen (Anzahl Ind.) im Landkreis Lüneburg 2008 bis 2016

Alle Beobachtungen stammen aus den Monaten Mai, Juni und Juli. 2016 gab es mit 33 Sängern das mit Abstand stärkste Vorkommen im Berichtszeitraum (Abb. 1).

TC

(Auszug aus dem vogelkundlichen Jahresbericht Landkreis Lüneburg 2001-2007)

Schlagschwirl Locustella fluviatilis

urB 8-20	Datensätze 23 / 3	RL: Nds * ; D *
	Datenlage mittel	

All	e I	est	st	ell	lun	gen:
-----	-----	-----	----	-----	-----	------

23.05.2001	1 sg.	(U. RICK)
------------	-------	-----------

16.05.2002 1 sg. Stiepelse-Neu Garge (M. KORSCH)

17.06.2002 1 sg. (K.-W. KIRSCH, U. RICK)

17.06.2002	1 sg.	Neu-Bleckede (KW. KIRSCH, U. RICK)
21.05.2003	1 sg.	(KP. MICHELI, U. RICK)
04.06.2004	1 sg.	Ilmenau Deutsch Evern-Lüneburg (V. DIERSCHKE)
1421.06.2004	1 sg.	Deutsch Evern, Südrand (V. DIERSCHKE)
04.08.2004	1 sg.	B209, Rettmer/Embsen (W. HOPFGART)
23.05.2005	1 sg.	Sückau (KW. KIRSCH, U. RICK)
28.06.2005	1 sg.	Ilmenau, Brücke Deutsch-Evern (V. DIERSCHKE)
30.06.2005	1 sg.	Ilmenau, Brücke Deutsch-Evern (V. DIERSCHKE)
30.05.2006	1 sg.	Groß Kühren (F. ALLMER)
18.05.2007	1 sg.	Thomasburg, Neetze (F. ALLMER)
20.05.2007	1 sg.	Lüneburg, Elfenbruch (G. BARDOWICKS)
23.05.2007	1 sg.	Melbeck (C. HORN, KP. MICHELI)
23.05.2007	1 sg.	Melbecker Bach (C. HORN, KP. MICHELI)
23.05.2007	1 sg.	Süttorf, Mausetalbach (F. ALLMER)
26.05.2007	1 sg.	Neu-Bleckede (V. DIERSCHKE)
08.06.2007	2 sg.	Neu Wittorf-Hohensand (G. BARDOWICKS)
08.06.2007	1 sg.	Lüneburg, Wilschenbruch (O. KLOSE)
09.06.2007	2 sg.	Lüneburg, Düwelsbrook (G. BARDOWICKS)
17.06.2007	3 sg.	Lüneburg, Düwelsbrook (G. BARDOWICKS)
20.06.2007	1 sg.	Lüneburg, Elfenbruch (G. BARDOWICKS)
02.07.2007	1 sg.	Gudow-Rosien, Rögnitz (KW. KIRSCH, U. RICK)

Der Schlagschwirl tritt von Jahr zu Jahr an wechselnden Orten und in stark schwankender Häufigkeit auf. 2007 gab es mit 13 Sängern das mit Abstand stärkste Vorkommen im Berichtszeitraum.

TC/JW